

SP. 26.1.2025

Brynica, dnia 28 marca 2025 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miast i Gmina Piekoszów

ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów

jako Zamawiający (zwany równoważnie Nabywcą)

oraz

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy

Brynica ul. Przyszkolna 1, 26-065 Piekoszów

jako Odbiorca (zwany równoważnie Użytkownikiem)

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy, ul. Przyszkolna 1, 26-065 Piekoszów - jako Odbiorca (zwany równoważnie Użytkownikiem), w imieniu Miasta i Gminy Piekoszów, ul. Częstochowska 66A, 26-065 Piekoszów - jako Zamawiającego (zwanego równoważnie Nabywcą), zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

„Dostawę i montaż wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy, Przyszkolna 1, 26-065 Piekoszów”

Z uwagi, iż szacowana wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty netto 130.000,00 PLN, postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

- 1) Przedmiotem zamówienia jest **„Dostawa i montaż wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy”**
- 2) W skład przedmiotu zapytania ofertowego wchodzi: dostawa i montaż wykładziny PCV wraz z przygotowaniem podłoża w salach lekcyjnych: nr 28 o powierzchni ok. 23,5 m², nr 29 o powierzchni ok. 50 m², nr 30 o powierzchni ok. 48,2 m², nr 31 o powierzchni ok. 32,3 m², nr 32 o powierzchni ok. 32 m². Łączna powierzchnia w salach lekcyjnych wynosi ok. 186 m².
- 3) **Zakres rzeczowy robót objętych zamówieniem:**

Zamówieniem objęty jest następujący zakres robót:

- a) Zerwanie płytek PCV i wyniesienie we wskazane miejsce,
- b) Wzmocnienie posadzki gruntem krzemianowym,
- c) Kompleksowe wylanie masy szpachlowej do 5,0 mm,

- d) Dostawa i montaż wykładziny PCV z zamocowaniem na całej powierzchni klejem do podłoża, wywinięciem cokołu na ścianę o wysokości 10 cm oraz zgrzaniem w miejscu łączeń sznurem spawalniczym,
- e) Kolorystyka wykładzin w poszczególnych pomieszczeniach musi być uwzględniona przez wykonawcę robót z użytkownikiem obiektu (tj. Odbiorcą) przed rozpoczęciem robót.

II. Istotne parametry techniczne istotnych wyrobów (zestawu wyrobów) do wbudowania

a. Wykładzina rulonowa zgrzewana:

- a. Rodzaj wykładziny: heterogeniczna PCV
- b. Typ wykładziny: rulon
- c. Grubość całkowita: min. 2 mm
- d. Grubość warstwy użytkowej: min. 0,7 mm
- e. Ciężar całkowity: min. 2800 gr/m² Wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR
- f. Zabezpieczenie powierzchni UV
- g. Łączenie arkuszy wykładziny: sznury spawalnicze
- h. Klasyfikacja zastosowań EN685:34/43
- i. Klasa reakcji na ogień EN13501: Bfl-sl
- j. Klasa ścieralności EN 660-2: grupa T
- k. Odporność na odgniecenia EN433: $\leq 0,05$ mm
- l. Stabilność wymiarów EN434: $< 0,10\%$
- m. Elektrostatyczność EN 1815: $\leq 2,0$ kV
- n. Odporność chemiczna EN423: bardzo wysoka (w szczególności odporna na działanie między innymi: detergentów syntetycznych, mydła, amoniaku (stężenie 5%), wody utlenionej (stężenie 10%), podchlorynu sodu (stężenie 1%-składnik wybielaczy), kwasu szczawowego (stosowany do usuwania rdzy jako składnik proszków do czyszczenia urządzeń sanitarnych), denaturatu oraz spirytusu.
- o. Odporność na fotele na kółkach: odporna wg EN425
- p. Światłoodporność EN ISO20105: > 6
- q. Akustyka EN 140-8:5 dB
- r. Odporność na grzyby i bakterie: odporna wg EN ISO846
- s. Antypoślizgowość EN13893 DS. $\geq 0,30$ (nie przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych)
- t. Antypoślizgowość AS/NZS 4586: R10
- u. Antypoślizgowość DIN51130:R10
- v. Kolor: do uzgodnienia z użytkownikiem obiektu (tj. Odbiorcą) przed rozpoczęciem robót.

III. Wymagania dodatkowe – w szczególności:

- a. Wszystkie roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
- b. Roboty będą wykonywane zgodnie z przepisami BHP i ppoż.
- c. Wykonawca będzie wbudowywał wyroby (zestawy wyrobów) tylko i wyłącznie

dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie (zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane, w związku z ustawą o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym), posiadające – w szczególności: aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i atesty.

IV. Sposób uzyskania dodatkowych istotnych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Ze względu, że podane przedmiary robót stanowią tylko i wyłącznie informację pomocniczą nie wiążącą Zamawiającego, dodatkowe istotne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia oferenci mogą pozyskać w następujący sposób:

- a. Zaleca się, aby oferent zapoznał się z terenem budowy celem pozyskania istotnych informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia kompletnej oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z opracowaniem oferty ponosi oferent. Wizja lokalna może zostać przeprowadzona w obecności upoważnionego pracownika użytkownika obiektu (tj. Odbiorcy), nie później niż do dnia 10 kwietnia 2025 r.
- b. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie użytkownika obiektu (tj. Odbiorcy): Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy, Przyszkolna 1, 26-065 Piekoszów Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest: Anna Kmiecik - Dyrektor Szkoły tel. 570 738 675 oraz Anna Giemza – sekretarka SP w Brynicy tel. 41306 20 22
- c. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie jego postępowania.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu umowy (zamówienia): nie później niż do **dnia 25 lipca 2025 r.**

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty na formularzu załączonym do zaproszenia należy składać do dnia **14 kwietnia 2025 r. do godziny 14.00** w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub drogą e-mailową na adres: sekretariat@spbrynica.piekoszow.pl

7. Kryteria wyboru Wykonawcy

Najniższa cena.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy (zamówienia) zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

9. Załączniki:

- 1) Formularz ofertowy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego
w Brynicy

.....
Anna Kwiścik

mgr. Anna Kwiścik
(Podpis dyr. SP Brynica)